



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002770213

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:60°C, tc:85°C, I类,适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP67, 定温热保
护:110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年01月20日 有效期至: 2030年01月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年04月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002770213

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-100-24	输出: Max. 25V d.c., 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
2	HBG-100-24E	输出: Max. 25V d.c., 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外壳结构不同
3	HBG-100-36	输出: Max. 37V d.c., 2.7A (恒流) 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	—
4	HBG-100-36E	输出: Max. 37V d.c., 2.7A (恒流) 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	外壳结构不同
5	HBG-100-48	输出: Max. 49V d.c., 2.0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
6	HBG-100-48E	输出: Max. 49V d.c., 2.0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外壳结构不同
7	HBG-100-60	输出: Max. 62V d.c., 1.6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
8	HBG-100-60E	输出: Max. 62V d.c., 1.6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外壳结构不同
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 1.1A, ta: 60°C, tc: 85°C, SELV, IP67,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115220

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,非控制端口调光(外接电阻),恒流模式,安全特低电压,ta:60°C,tc:85°C,I类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,IP20,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz。只适用于外接电阻调光

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2024年03月25日 有效期至:2028年08月01日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2018年09月17日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002115220

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-100-24AB	输出: Max. 25V d. c. , 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外接电阻调光
2	HBG-100-36AB	输出: Max. 37V d. c. , 2. 7A (恒流) 配套光源: Max. 97. 2W LED 模块	
3	HBG-100-48AB	输出: Max. 49V d. c. , 2. 0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	
4	HBG-100-60AB	输出: Max. 62V d. c. , 1. 6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 1. 1A, ta: 60°C, tc: 85°C, SELV, IP20,  ,  ,			
			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782394

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:60°C, tc:85°C, I类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保
护:110°C, 不可调光)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年04月16日 有效期至: 2030年04月15日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年06月30日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782394

证书附页: 第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-100-24	输出: Max. 25Vd. c. , 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
2	HBG-100-24E	输出: Max. 25Vd. c. , 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外壳结构不同
3	HBG-100-36	输出: Max. 37Vd. c. , 2. 7A (恒流) 配套光源: Max. 97. 2W LED 模块	—
4	HBG-100-36E	输出: Max. 37Vd. c. , 2. 7A (恒流) 配套光源: Max. 97. 2W LED 模块	外壳结构不同
5	HBG-100-48	输出: Max. 49Vd. c. , 2. 0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
6	HBG-100-48E	输出: Max. 49Vd. c. , 2. 0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外壳结构不同
7	HBG-100-60	输出: Max. 62Vd. c. , 1. 6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
8	HBG-100-60E	输出: Max. 62Vd. c. , 1. 6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外壳结构不同
9	HBG-100-24A	输出: Max. 25Vd. c. , 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782394

证书附页: 第 2 页 共 2 页

10	HBG-100-36A	输出: Max. 37Vd. c., 2.7A (恒流) 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	—
11	HBG-100-48A	输出: Max. 49Vd. c., 2.0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
12	HBG-100-60A	输出: Max. 62Vd. c., 1.6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 1.1A, ta: 60°C, tc: 85°C, SELV, IP20,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782397

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 控制端口调光/非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 60^{\circ}\text{C}$, $t_c: 85^{\circ}\text{C}$, I 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 16 日 有效期至: 2030 年 04 月 15 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 06 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782397

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-100-24B	输出: Max. 25Vd. c., 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外接电阻调光
2	HBG-100-36B	输出: Max. 37Vd. c., 2.7A (恒流) 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	外接电阻调光
3	HBG-100-48B	输出: Max. 49Vd. c., 2.0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外接电阻调光
4	HBG-100-60B	输出: Max. 62Vd. c., 1.6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	外接电阻调光
5	HBG-100-24DA	输出: Max. 25Vd. c., 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	DA 型调光方式
6	HBG-100-36DA	输出: Max. 37Vd. c., 2.7A (恒流) 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	DA 型调光方式
7	HBG-100-48DA	输出: Max. 49Vd. c., 2.0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	DA 型调光方式
8	HBG-100-60DA	输出: Max. 62Vd. c., 1.6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	DA 型调光方式
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 1.1A, ta: 60°C, tc: 85°C, SELV, IP20,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002767905

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,控制端口调光/非控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:60°C,tc:85°C,I类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,IP67,定温热保护:110°C)
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年01月20日 有效期至: 2030年01月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年04月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002767905

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-100-24B	输出: Max. 25Vd. c., 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	B 型调光方式
2	HBG-100-24DA	输出: Max. 25Vd. c., 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	DA 型调光方式
3	HBG-100-36B	输出: Max. 37Vd. c., 2.7A (恒流) 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	B 型调光方式
4	HBG-100-36DA	输出: Max. 37Vd. c., 2.7A (恒流) 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	DA 型调光方式
5	HBG-100-48B	输出: Max. 49Vd. c., 2.0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	B 型调光方式
6	HBG-100-48DA	输出: Max. 49Vd. c., 2.0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	DA 型调光方式
7	HBG-100-60B	输出: Max. 62Vd. c., 1.6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	B 型调光方式
8	HBG-100-60DA	输出: Max. 62Vd. c., 1.6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	DA 型调光方式
输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 60°C, tc: 85°C, SELV, IP67,  ,  ,  B型调光方式: 外接电阻调光。 DA型调光方式: DALI调光。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002767928

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:60°C, tc:85°C, I类,适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP65, 定温热保
护:110°C)

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年01月20日 有效期至: 2030年01月19日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年04月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002767928

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-100-24A	输出: Max. 25Vdc, 4A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
2	HBG-100-36A	输出: Max. 37Vdc, 2.7A (恒流) 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	—
3	HBG-100-48A	输出: Max. 49Vdc, 2.0A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
4	HBG-100-60A	输出: Max. 62Vdc, 1.6A (恒流) 配套光源: Max. 96W LED 模块	—
输入: 100-240V~, 50/60Hz, 1.1A, ta: 60°C, tc: 85°C, SELV, IP65,  ,  , 			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司