



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782448

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 75^{\circ}\text{C}$, I 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 02 月 12 日 有效期至: 2030 年 02 月 11 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015 年 06 月 30 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782448

证书附页: 第 1 页 共 1 页

产品型号	参数
HBG-240-24B	输出: Max. 25Vdc, 10.0A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块
HBG-240-36B	输出: Max. 37Vdc, 6.7A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-48B	输出: Max. 49Vdc, 5.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-60B	输出: Max. 62Vdc, 4.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-24DA	输出: Max. 25Vdc, 10.0A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块
HBG-240-36DA	输出: Max. 37Vdc, 6.7A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-48DA	输出: Max. 49Vdc, 5.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-60DA	输出: Max. 62Vdc, 4.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;

输入: 100-240V ~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782453

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:50°C, tc:75°C, I类, IP20,不可调光,适宜直接安装在普通可燃材料表面,
定温热保护:110°C)
见附页.100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年02月12日 有效期至: 2030年02月11日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年06月30日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002782453

证书附页: 第 1 页 共 1 页

产品型号	参数
HBG-240-24	输出: Max. 25V d. c., 10.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块
HBG-240-36	输出: Max. 37V d. c., 6.7A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-48	输出: Max. 49V d. c., 5.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-60	输出: Max. 62V d. c., 4.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-24A	输出: Max. 25V d. c., 10.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块
HBG-240-36A	输出: Max. 37V d. c., 6.7A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-48A	输出: Max. 49V d. c., 5.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-60A	输出: Max. 62V d. c., 4.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;

输入: 100-240V ~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002094893

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 非控制端口调光, 恒流模式, 安全特低电压, $t_a: 50^{\circ}\text{C}$, $t_c: 75^{\circ}\text{C}$, I 类, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP20, 定温热保护: 110°C)
见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 04 月 08 日 有效期至: 2028 年 05 月 29 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 07 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2018011002094893

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	HBG-240-24AB	输出: Max. 25Vdc, 10.0A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块
2	HBG-240-36AB	输出: Max. 37Vdc, 6.7A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块;
3	HBG-240-48AB	输出: Max. 49Vdc, 5.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
4	HBG-240-60AB	输出: Max. 62Vdc, 4.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002768230

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,部分型号控制端口调光/非控制端口调光,恒流模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:75°C,I类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月19日 有效期至: 2029年06月18日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年04月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002768230

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	调光方式
1	HBG-240-24B	输出: Max. 25Vdc, 10.0A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块	外接电阻调光
2	HBG-240-36B	输出: Max. 37Vdc, 6.7A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块;	外接电阻调光
3	HBG-240-48B	输出: Max. 49Vdc, 5.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;	外接电阻调光
4	HBG-240-60B	输出: Max. 62Vdc, 4.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;	外接电阻调光
5	HBG-240-24DA	输出: Max. 25Vdc, 10.0A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块	DA型调光方式
6	HBG-240-36DA	输出: Max. 37Vdc, 6.7A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块;	DA型调光方式
7	HBG-240-48DA	输出: Max. 49Vdc, 5.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;	DA型调光方式
8	HBG-240-60DA	输出: Max. 62Vdc, 4.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;	DA型调光方式
备注: 1. 输入: 100-240V~, 50/60Hz, ta: 50°C, tc: 75°C, SELV, IP67,  ,  ,  , 2. DA 型调光方式: DALI 功能调光。调光范围 10%~100% 3. 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于 25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002768231

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:50°C, tc:75°C, I类,适宜直接安装在普通可燃材料表面, IP67, 定温热保
护:110°C)

见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年01月20日 有效期至: 2030年01月19日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年04月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002768231

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	HBG-240-24	输出：Max.25V d.c.,10.0A (恒流) 配套光源：Max.240W LED 模块
2	HBG-240-36	输出：Max.37V d.c.,6.7A (恒流) 配套光源：Max.240W LED 模块;
3	HBG-240-48	输出：Max.49V d.c.,5.0A (恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块;
4	HBG-240-60	输出：Max.62V d.c.,4.0A (恒流), 配套光源：Max.240W LED 模块;
输入：100-240V ~,2.5A,50/60Hz		
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于 25W。		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002768229

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒流模式,安全特低电压,
ta:50°C, tc:75°C, I类, IP65,不可调光,适宜直接安装在普通可燃材料表面,
定温热保护:110°C)

见附页. 100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年04月08日 有效期至: 2024年08月02日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年04月28日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002768229

证书附页: 第 1 页 共 1 页

产品型号	参数
HBG-240-24A	输出: Max. 25Vdc, 10.0A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块
HBG-240-36A	输出: Max. 37Vdc, 6.7A (恒流) 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-48A	输出: Max. 49Vdc, 5.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;
HBG-240-60A	输出: Max. 62Vdc, 4.0A (恒流), 配套光源: Max. 240W LED 模块;

输入: 100-240V ~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司