



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799176

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压, $t_a: 45^{\circ}\text{C}$, $t_c: 90^{\circ}\text{C}$, II类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)

见附页; 100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月11日 有效期至: 2030年06月10日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年08月24日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002799176

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	NPF-120-12	输出: 12V d.c., 10A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 40°C	全灌封
2	NPF-120-15	输出: 15V d.c., 8A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 40°C	全灌封
3	NPF-120-20	输出: 20V d.c., 6A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封
4	NPF-120-24	输出: 24V d.c., 5A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封
5	NPF-120-30	输出: 30V d.c., 4A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封
6	NPF-120-36	输出: 36V d.c., 3.4A (恒压恒流) 配套光源: Max. 122.4W LED 模块, ta: 45°C	全灌封
7	NPF-120-42	输出: 42V d.c., 2.9A (恒压恒流) 配套光源: Max. 121.8W LED 模块, ta: 45°C	全灌封
8	NPF-120-48	输出: 48V d.c., 2.5A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块, ta: 45°C	全灌封
9	NPF-120-54	输出: 54V d.c., 2.3A (恒压恒流), 配套光源: Max. 124.2W LED 模块, ta: 45°C	全灌封

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789714

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,恒压/恒流模式,安全特低电压,tc:90°C,II类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C,不可调光)

见附页; 100-240V~, 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2025年05月13日 有效期至: 2030年05月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年07月20日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002789714

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	ta	备注
1.	NPF-120-12	输出: 12Vd. c., 10A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块	40°C	全灌封
2.	NPF-120-15	输出: 15Vd. c., 8A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块	40°C	全灌封
3.	NPF-120-20	输出: 20Vd. c., 6A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块	45°C	全灌封
4.	NPF-120-24	输出: 24Vd. c., 5A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块	45°C	全灌封
5.	NPF-120-30	输出: 30Vd. c., 4A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块	45°C	全灌封
6.	NPF-120-36	输出: 36Vd. c., 3.4A (恒压恒流) 配套光源: Max. 122.4W LED 模块	45°C	全灌封
7.	NPF-120-42	输出: 42Vd. c., 2.9A (恒压恒流) 配套光源: Max. 121.8W LED 模块	45°C	全灌封
8.	NPF-120-48	输出: 48Vd. c., 2.5A (恒压恒流) 配套光源: Max. 120W LED 模块	45°C	全灌封
9.	NPF-120-54	输出: 54Vdc, 2.3A (恒压恒流) 配套光源: Max. 124.2W LED 模块	45°C	全灌封
输入: 100-240V~, 50/60Hz				

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司