



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788830

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,独立式,控制端口调光/非控制端口调光,恒压模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:85°C,II类,IP67,适宜直接安装在普通可燃材料表面,定温热保护:110°C)
见附页;100-240V~,50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期:2025年04月21日 有效期至:2030年04月20日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2015年07月13日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788830

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-60-12	输出: 12Vdc, 5A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-60-12DA		DALI 调光
3	PWM-60-12DA2		DALI 调光 2.0
4	PWM-60-24	输出: 24Vdc, 2.5A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
5	PWM-60-24DA		DALI 调光
6	PWM-60-24DA2		DALI 调光 2.0
7	PWM-60-36	输出: 36Vdc, 1.67A (恒压) 配套光源: Max. 60.12W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-60-48	输出: 48Vdc, 1.25A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
9	PWM-40-12	输出: 12Vdc, 3.34A (恒压) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
10	PWM-40-24	输出: 24Vdc, 1.67A (恒压) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
11	PWM-40-36	输出: 36Vdc, 1.12A (恒压) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
12	PWM-40-48	输出: 48Vdc, 0.84A (恒压) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
输入: 100-240V~, 50/60Hz			
备注: 以上型号在正常工作状态下, 实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002796909

认证委托人名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED模块用交流电子控制装置(LED控制装置,部分型号控制端口调光,独立式,恒压模式,安全特低电压,ta:50°C,tc:85°C,II类,适宜直接安装在普通可燃材料表面,IP20,定温热保护:110°C)
见附件。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年11月13日 有效期至: 2029年11月12日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2015年08月18日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002796909

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-60-24	输出: 24Vd. c., 2.5A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-60-24KN		KNX 调光
3	PWM-60-24DA		DALI 调光
4	PWM-60-24DA2		DALI 调光 2.0
5	PWM-60-36	输出: 36Vd. c., 1.67A (恒压) 配套光源: Max. 60.12W LED 模块	外接电阻调光
6	PWM-60-48	输出: 48Vd. c., 1.25A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
7	PWM-40-12	输出: 12Vd. c., 3.34A (恒压) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-40-24	输出: 24Vd. c., 1.67A (恒压) 配套光源: Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
9	PWM-40-36	输出: 36Vd. c., 1.12A (恒压) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
10	PWM-40-48	输出: 48Vd. c. 0.84A (恒压) 配套光源: Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
11	PWM-60-12	输出: 12Vd. c. 5A (恒压) 配套光源: Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
12	PWM-60-12KN		KNX 调光
13	PWM-60-12DA		DALI 调光
14	PWM-60-12DA2		DALI 调光 2.0

输入: 100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司